

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. *Bee pollen* memiliki pengaruh terhadap peningkatan rerata jumlah sel radang dengan perbedaan yang signifikan terdapat pada rerata jumlah limfosit dibandingkan dengan kelompok kontrol pada penyembuhan luka bakar derajat III fase proliferasi.
2. *Bee pollen* memiliki pengaruh terhadap peningkatan rerata jumlah fibroblas pada penyembuhan luka bakar derajat III fase proliferasi dengan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol.
3. *Bee pollen* tidak memiliki pengaruh terhadap pembentukan pembuluh darah baru pada penyembuhan luka bakar derajat III fase proliferasi dengan peningkatan rerata jumlah yang tidak signifikan secara statistik dibandingkan dengan kelompok kontrol.

7.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya agar memberikan perlakuan kepada hewan coba dengan waktu yang lebih lama,
2. Penelitian selanjutnya mengamati pembentukan jaringan granulasi pada waktu yang bervariasi,
3. Penelitian selanjutnya agar menggunakan hewan coba jenis lain atau hewan coba dengan ukuran tubuh yang lebih besar.